MICROSAP®
PATENT GRANT NUMBER
EP. 3071039

MICROSAP® BIO TOP

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Microsap® BIO TOP è un concime liquido a base di microelementi appositamente studiato per poter essere facilmente assimilabile e traslocabile all'interno della pianta. Microsap® BIO TOP aiuta le piante a superare rapidamente gli stress indotti da squilibrio nutritivo.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: chelato di Manganese (EDTA), chelato di Zinco (EDTA)

MODALITA' D'IMPIEGO

VITE
3 - 5 KG/HA
Intervenire a partire dalla prima comparsa delle infiorescenze e fino all'invaiatura, intervallando un intervento ogni 15-21 gg.

ALBERI DA FRUTTO
4 – 8 KG/HA
Intervenire a partire dalla prima comparsa delle infiorescenze e fino alla fase di pre raccolta, intervallando un intervento ogni 15-21 gg.

UVA DA TAVOLA
3 – 5 KG/HA
Intervenire a partire dalla prima comparsa delle infiorescenze e fino all'invaiatura, intervallando un intervento ogni 15-21 gg.

COLTURE ORTICOLE
1 – 3 KG/HA
Intervenire a partire dalla fase di trapianto e fino alla fase di pre raccolta, intervallando un intervento ogni 7-15gg.

Usare minimo 250 Lt di acqua/ettaro per applicazione.
Introdurre il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice e portare a volume con l'acqua.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

Prima di miscelare con altri prodotti verificare la miscibilità.
Si consiglia di operare con una soluzione acquosa a 5,8 ÷ 6,5 pH.

OSSERVAZIONI

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate. Conservare il prodotto a temperature comprese tra 4°C e 36° C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

pH ..... 7 ± 0,5
Peso specifico (a 20°)..... 1,05 Kg/L

FORMATI DISPONIBILI: 1KG -10 KG

MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA

Manganese (Mn) EDTA, Zinco (Zn) EDTA

Manganese (Mn) solubile in acqua 1%
Manganese (Mn) chelato con EDTA 1%
Zinco (Zn) solubile in acqua 1%
Zinco (Zn) chelato con EDTA 1%

Intervallo di pH che assicura una buona stabilità della frazione chelata con EDTA: 4-9