**MICROSAP®**
**PATENT GRANT NUMBER**
**EP. 3071039**

# MICROSAP®
# MICROCEREAL

## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE

MICROSAP® MICROCEREAL è un prodotto all'avanguardia per una strategia di fertilizzazione che garantisca lo sviluppo sano ed equilibrato delle piante. MICROSAP® MICROCEREAL è un prodotto a base di Rame solfato e Zinco solfato attivati con sostanze umiche ricche di carbonio che vengono assorbiti dagli organi giovani della pianta e la aiutano a superare stress di varia natura. Il prodotto rinvigorisce i tessuti danneggiati ed arricchisce la pianta con sostanze nutrienti. MICROSAP® MICROCEREAL una volta nel suolo rappresenta una fonte di sali minerali per la pianta stessa.

**COLTURE:** Cereali autunno-vernini

### MODALITA' E DOSI D' IMPIEGO

- **DUE APPLICAZIONI – in caso di media necessità**
  BBCH 37-39 (fase emissione ultima foglia)
  BBCH 61-63 (fase inizio fioritura)
  usare 4 kg/ha – utilizzare almeno 300/400 Lt acqua
- **TRE APPLICAZIONI – in caso di grave carenza**
  BBCH 30-32 (fase di levata)
  BBCH 37-39 (fase emissione ultima foglia)
  BBCH 61-63 (fase inizio fioritura)
  usare 4 kg/ha – utilizzare almeno 300/400 Lt acqua

**SI RACCOMANDA DI BAGNARE ABBONDANTEMENTE DURANTE LE APPLICAZIONI**

**AGITARE BENE PRIMA DELL'USO**

Prima di miscelare il prodotto verificare la miscibilità
SI CONSIGLIA OPERARE CON UNA SOLUZIONE A 5,8 ÷ 6,5 pH.

### OSSERVAZIONI

**Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.**
Non superare le dosi appropriate. Conservare in recipiente ben chiuso. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 30°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

### PROPRIETA' CHIMICO – FISICHE

pH..... 4,00 ± 0,5
Peso specifico (a 20°) ..... 1,25 Kg/L

**FORMATI DISPONIBILI: 1KG - 5 KG – 10 KG**

MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA
Rame (Cu), ossicloruro, solfato e Zinco (Zn), solfato con attivatore

Rame (Cu), ossicloruro, solfato, totale ..... 7%
Zinco (Zn) solfato, solubile in acqua ..... 1%

**Attivato con lo 0,1% di estratti umici da leonardite. Mezzo estraente KOH.**

| | |
|---|---|
| Solfato di Rame Pentaidrato: | CAS 7758-99-8 |
| Solfato di Zinco Eptaidrato: | CAS 7746-19-7 |
| Triidrossocloruro di Rame: | CAS 1332-65-6 |